



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 –
2012 ГОДАХ»

К ВХ. № 1177 от 25.05.2015

« _____ »

А. Н. Погребняк



АДМИНИСТРАЦИЯ

города Лесосибирска

Красноярского края

Мира ул., д.2, г. Лесосибирск, 662547

Тел (39145) 2-90-66, факс 5-17-37

E-mail: adles@krasmail.ru

ОКПО 05138393 ОГРН 1022401507633

ИНН/КПП 2454005571/245401001

Генеральному директору

ФКУ «Дирекция ПБДД»

МВД РФ

А.Н. Погребняк

3-й проезд Марьиной роши, д. 40,

стр. 11, г. Москва, 127018

24.05.15 № 1174

На №

О согласовании чертежа

Направляю Вам согласованный чертеж пешеходного ограждения (типовое решение № 2) по мероприятию 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава администрации города

А.В. Хохряков



Телятник Людмила Ильинична
(39145) 5 24 95

Чертеж пешеходного ограждения (Типовое решение №2)

«Согласовано»

Глава администрации города

Лесосибирск

А.В. Хохряков

DT	Température	DT
1	2000000	1
2	2000000	2
3	2000000	3
4	2000000	4
5	2000000	5
6	2000000	6
7	2000000	7

1000

Test	Microelement	Conc.
1	TiO_2 100.00% (TCC) 50.50-52.1-19.20 ml	2
2	TiO_2 300.00% (TCC) 140.30-12.1-20.00 ml	2
3	TiO_2 300.00% (TCC) 140.30-12.1-17.00 ml	2
4	TiO_2 300.00% (TCC) 140.30-12.1-14.00 ml	2
5	TiO_2 300.00% (TCC) 140.30-12.1-11.00 ml	2
6	TiO_2 300.00% (TCC) 140.30-12.1-8.00 ml	2

Date	Description	No.
7-10-68	Paid Cash \$100.00	1
7-11-68	Brought forward	2

Flax	Hounsoltville	Mar-88
1	Hydric (40%W) + ECT (35% - 42%) - 500 net	1
2	Hydric	2

[illegible]